

Vitoria-Gasteiz, 17 de julio de 2020

Vitoria-Gasteiz, 2020ko uztailaren 17an

Resultados provisionales de las pruebas de la FASE 2 del proceso selectivo para la cobertura de una vacante de Técnico/a de Innovación, Sostenibilidad y Servicios Energéticos para la sociedad pública “VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A / EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA, E.A.” (VISESA).

“VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A. /EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA, E.A.” (VISESA) sozietate publikoarentzat Berrikuntza, Jasangarritasun eta Zerbitzu Energetikoetako Teknikariako lanpostu huts bat betetzeko hautaketa prozesuko 2.Faseko proben behin behineko emaitzak.

Finalizadas las pruebas de la FASE 2, se dispone a la publicación de los resultados provisionales de la FASE 2 para la cobertura de una vacante de Técnico/a de Innovación, Sostenibilidad y Servicios Energéticos.

Berrikuntza, Jasangarritasun eta Zerbitzu Energetikoetako Teknikariako lanpostu huts bat betetzeko hautaketa prozesuko 2.FASEko probak burutu ondoren, 2.FASEko behin behineko emaitzak argitaratzen dira.

Los resultados se publicarán en la web de VISESA (<http://www.visesa.com/empleo.asp>) y en la web de la empresa consultora www.lksnext.com/ofertas-empleo.html.

Emaitzak VISESAko webgunean (<http://www.visesa.com/empleo.asp>) eta aholkularitza-enpresaren web-orrian www.lksnext.com/ofertas-empleo.html argitaratuko dira.

Las personas que no superan la FASE 2, disponen de un plazo tres días hábiles (hasta las 12:00 del día 22 de julio de 2020) a tal efecto desde la fecha de publicación de los resultados provisionales, para su revisión. La petición de revisión se realizará utilizando el canal de visesa@lksnext.com.

2. FASEA igaro ez duten pertsonak hiru lan eguneko epea (2020ko uztailak 22, 12:00 arte) dute behin-behineko emaitzen zerrenda argitaratzen den egunetik hasita, berrikusketa eskatzeko.. Berrikusketaren eskaria visesa@lksnext.com kanalaren bitartez egin behar da.

DNI /NIE NAN/AIZ	TOTAL FASE 2 / 2.FASE GUZTIRA*	SUPERA FASE 2 / 2.FASEA IGARO
5584Q	17,05	SI /BAI
5081L	15,50	SI /BAI
7373C	12,15	SI /BAI
4903P	6,90	NO/ BAI

* Puntuación máxima 20 / *gehienezko puntuazioa 20*; Puntuación mínima 12 / *gutxieneko puntuazioa 12*